

Funktion ~~getServerName~~ getServerName()

Beschreibung:

Die Funktion getServerName() gibt den SQL-Servernamen zurück mit dem eine Verbindung besteht.

Die Funktion getServerName() kann über die [Funktionsbibliothek Standard1](#) für eigene Makros verfügbar gemacht werden. Hierzu muss nur die [Funktionsbibliothek Standard1](#) unter Makroincludes im Bereich Administration importiert werden. Über die Anweisung MacroInclude "Standard1" sind alle in dieser Funktionsbibliothek bereitgestellten Funktionen dann im eigenen Makrocode beliebig oft verwendbar.

Anwendungsbeispiel:

```
MacroInclude "Standard1"
```

```
MsgBox "Der Name des SQL-Servers ist: " & getServerName()
```

Erzeugt eine Messagebox mit der Ausgabe "Der Name des SQL-Servers ist: Server-SQL1", sofern der SQL-Server "Server-SQL1" heißt.

Einrichtung:

Laden Sie sich die aktuelle [Funktionsbibliothek Standard1 herunter](#) und installieren Sie diese.

Vorraussetzungen:

Es muss mindestens AGVIP SQL Version 1.21.002 oder höher installiert sein um die Anweisung Macroinclude verwenden zu können.

Eindeutige ID: #1279

Verfasser: Ulrich Sticker [Grutzeck Software GmbH]

Letzte Änderung: 2011-10-25 17:00