

# Funktion ~~getDialPrefix~~ (ISOCountry)

## Beschreibung:

Mit der Funktion ~~getDialPrefix~~(ISOCountry) ist es möglich für einen ISO-Ländercode die Ländervorwahl zu ermitteln.

Die Funktion ~~getDialPrefix~~(ISOCountry) kann über die [Funktionsbibliothek Standard1](#) für eigene Makros verfügbar gemacht werden. Hierzu muss nur die [Funktionsbibliothek Standard1](#) unter Makroincludes im Bereich Administration importiert werden. Über die Anweisung MacroInclude "Standard1" sind alle in dieser Funktionsbibliothek bereitgestellten Funktionen dann im eigenen Makrocode beliebig oft verwendbar.

## Anwendungsbeispiel:

```
MacroInclude "Standard1"
```

```
MsgBox getDialPrefix("DEU")
```

```
MsgBox getDialPrefix(ActiveAddress.Fields("Country").value)
```

Gibt zuerst für das Land Deutschland (DEU) eine Messagebox mit "49" aus, anschließend eine Messagebox mit der Vorwahl des im aktuellen Datensatz hinterlegten Landes.

## Einrichtung:

Laden Sie sich die aktuelle [Funktionsbibliothek Standard1 herunter](#) und installieren Sie diese.

## Vorraussetzungen:

Es muss mindestens AGVIP SQL Version 1.21.002 oder höher installiert sein um die Anweisung Macroinclude verwenden zu können.

Eindeutige ID: #1232

Verfasser: Ulrich Sticker [Grutzeck Software GmbH]

Letzte Änderung: 2011-10-25 17:33